



Codice cablaggio 6109021.0
 Codice asse
 3109981.1
 3108821.0
 3109975.0
 3109991.0
 3109995.0



EC-0001-IB	
dis: E. Zoppas	
data: 05/05/09	
Contr:	
firma: A. Seminara	
scali:	%

des: ELECTRICAL CONNECTION			
materiale:			
pos:	data:	descrizione modifica	firma:
..

GUAINA VETROTEX
600V L= 100mm



Connettore Maschio
INARCA a 6-Vie PA66
GWT750°C
COD.5450398700 **VISTO**
DAL LATO USCITA CAVI
DA ASSEMBLARE SUL
CABLAGGIO SECONDO LA
NUMERAZIONE RIPORTATA

IMPORTANTE :
PER LA SEQUENZA DI
INSERIMENTO FARE
RIFERIMENTO AL DENTINO
DI CONNESSIONE DEL
CONNETTORE

NOTE:

- 1) Isolante cavi: silicone
- 2) Materiale faston : ottone stagnato.
- 3) Terminale femmina INARCA 0,5÷2mm² cod.0010935101
- 4) Guaina vetrotex 600V L.100 che raggruppa i fili dei terminali N° 3 - 4 - 7
- 5) Coprifaston secondo GWT750°C
- 6) Le aggraffature del cablaggio devono essere conformi alla "SUPPLY SPECIFICATION" SS 001



cod: 6109021.0		des: CABLAGGIO IB40/C RAS MOT+RES+SPINA AUTO/OFF IEC320		
dis:	materiale:			
data: 02/04/09	pos:	data:	descrizione modifica	firma:
contr:	A	03/09/09	aggiornata lunghezza cavo 3	E. Zoppas
firma: E. Zoppas	B	30/03/10	Sostituito terminale 25 da 2,2 con terminale da 1,9	E. Zoppas
	C	13/04/10	Tolti coprifaston ai terminali 5-11	E. Zoppas
scala:		%		

EUROFLEX si riserva a termine di legge, la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o modificarlo senza la sua autorizzazione.